

AEROPUERTO DE JUANJUI



Gerencia de Gestión Aeroportuaria
JEFATURA ZONAL ORIENTE

CONTENIDO

CONTENIDO	1
AYUDA MEMORIA AEROPUERTO DE JUANJUI	2
REGION SAN MARTIN	2
AEROPUERTO DE JUANJUI	3
INFORMACION GENERAL AEROPORTUARIA:	3
CARACTERISTICA FISICAS DEL AEROPUERTO DE JUANJUI.....	4
LISTADO DE SISTEMAS DE RADIO AYUDA INSTALADOS Y/O DISPONIBLES	4
LISTADO DE ELEMENTOS DE METEOROLOGÍA INSTALADOS Y/O DISPONIBLES	5
LISTA DE EQUIPO DE COMUNICACIONES	5/8
LISTA DE GRUPOS ELECTRÓGENOS	8
PERSONAL OPERACIONAL, DISPONIBLE Y HORARIO DE OPERACIÓN	9
AYUDAS VISUALES:	9/10
AYUDAS LUMINOSAS:	10
SEÑALIZACIÓN:.....	10
SERVICIOS QUE SE PROPORCIONA	10/11
HORARIO DE ATENCIÓN/OPERACIÓN DEL AEROPUERTO DE JUANJUI	11
INFRAESTRUCTURA / EDIFICACIONES	11
TERMINAL DE PASAJEROS	11
INSTALACIONES EN EL TERMINAL	12
PLAYA ESTACIONAMIENTO VEHICULAR	12
SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS – SEI	12/13
AEROLINEAS QUE OPERAN	12
INFORMACION A TENER EN CUENTA SOBRE EL AEROPUERTO DE JUANJUI	13/14
TOMAS FOTOGRÁFICAS.....	14/17

AYUDA MEMORIA AEROPUERTO DE JUANJUI

REGION SAN MARTIN



- Superficie: 51253,31 km².
- Capital: Moyobamba (86.015 hab.).
- N.º de provincias: 10 provincias.
- N.º de distritos: 77 distritos.
- Límites (todos con departamento del Perú):
 - Norte: departamento de Loreto;
 - Este: departamento de Loreto;
 - Sur: departamentos de Ucayali y Huánuco;
 - Oeste: departamentos de Amazonas y La Libertad.

AEROPUERTO DE JUANJUI

El Aeropuerto de Juanjui.

La historia del Aeropuerto de Juanjui se remonta a comienzos de la década de los 50, tiempo en que los aterrizajes se hacían en una pista de tierra con aeronaves DC-3 de empresas como Faucett para construir CORPAC posteriormente ahí un nuevo Aeropuerto que fuera inaugurado oficialmente en noviembre de 1964 siendo Presidente Constitucional de la República el Sr. Arq. Fernando Belaúnde Terry.

Terminando este con una pista de aterrizaje de 1400 metros. Con el pasar de los años la pista fue cambiada y ampliada en 2,000 metros con 400 mts. de zona de parada con que cuenta en la actualidad.

INFORMACION GENERAL AEROPORTUARIA:

Horario de Operaciones	:	13:00 UTC – 21:00 UTC / 08.00 – 16.00 (Hora local) de lunes a sábado
Temperatura de referencia	:	27.5 °C
Elevación	:	1,148 pies MSL (350 Mt).
Coordenada geográfica	:	LAT.07°10'11"S/076°43'45"W
Administración del Aeropuerto	:	ERNESTO CHIARELLA JAVE
Teléfono/Fax	:	042-545023
Celular	:	978470512
Correo Electrónico	:	echiarella@corpac.gob.pe
Operaciones Torre AFIS	:	Chiarella Jave, Ernesto
Teléfono	:	042-545632/951653987
Correo Electrónico	:	torrejuanjui@corpac.gob.pe
Área Técnica	:	NO CONTAMOS
Correo Electrónico	:	

CARACTERISTICA FISICAS DEL AEROPUERTO DE JUANJUI

Las características del área de movimiento en el aeropuerto de Juanjui son las siguientes:

- **PISTA** : Afirmada
- **ZONA DE PARADA** : Afirmada
- **CALLE DE RODAJE** : No se cuenta
- **PLATAFORMA** : Vegetación
- **PLATAFORMA DE VIRAJE EN PISTA:** Afirmada

FOTOS DE LA PISTA



- **FRANJA DE PISTA:** NO CONTAMOS


LISTADO DE SISTEMAS DE RADIO AYUDA INSTALADOS Y/O DISPONIBLES

EQUIPOS	MODELO	POTENCIA	FRECUENCIA	COBERTURA	UBICACIÓN	ESTADO ACTUAL
VOR	NO CONTAMOS					
DME	NO CONTAMOS					

LISTADO DE ELEMENTOS DE METEOROLOGÍA INSTALADOS Y/O DISPONIBLES

EQUIPO	MARCA	MODELO	COLOR	SERIE	UBICACIÓN	ESTADO ACTUAL
ALTIMETRO	VAISALA	PA21			TORRE	OPERATIVO
ANEMOMETRO	VAISALA	AWS 310			PISTA 21	OPERATIVO
ABRIGO METEOROLOGICO						OPERATIVO
TERMOMETRO DE MAXIMA Y MINIMA	PRECISION					OPERATIVO
BAROMETRO	VAISALA	PTB330				OPERATIVO
PSICROMETRO	PRECISION					OPERATIVO
PLUVIOMETRO						OPERATIVO

FOTOS DE RADIOAYUDA Y METEOROLOGIA



LISTA DE EQUIPO DE COMUNICACIONES

TRANSCEPTORES TX/RX./VHF-HF				
EQUIPO	MARCA	POTENCIA	FRECUENCIA	OBSERVACIONES
TRANSCEPTOR H. F.	YAESU			OPERATIVO
TRANSCEPTOR H.F.	YAESU	95W	7918.0 Khz.	OPERATIVO
TRANSCEPTOR H.F.	VERTEZ	50W	8896.5 Khz.	OPERATIVO
VHF/SEI				
RECEPTOR VHF	SR SYSTEMS		126.9 Mhz.	OPERATIVO
RECEPTOR VHF	SR SYSTEMS		126.9 Mhz.	OPERATIVO
RECEPTOR VHF MAIN	JOTRON	14 dBuv	118.1 Mhz.	OPERATIVO
RECEPTOR VHF ST-BY	JOTRON	14 dBuv	118.1 Mhz.	OPERATIVO
TRANSMISOR	SR SYSTEMS	30W	126.9 Mhz.	OPERATIVO
TRANSMISOR VHF MAIN	JOTRON	50W	118.1 Mhz.	OPERATIVO
TRANSMISOR VHF ST-BY	JOTRON	50W	118.1 Mhz	OPERATIVO
TRANSCEPTOR VHF	RADIO SYSTEMS	10W	121.5 Mhz.	OPERATIVO
TRANSCEPTOR VHF	JOTRON	10W	118.1 Mhz.	OPERATIVO

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN INTERNA LOCAL				
EQUIPO	MARCA / MOD	POTENCIA	FRECUENCIA	OBSERVACIONES
EQUIPO HANDY	ICOM IC-A24	06 W	118.1 MHZ	OPERATIVO
EQUIPO HANDY	ICOM IC-A24	06 W	118.1 MHZ	OPERATIVO
EQUIPO HANDY	ICOM IC-A24	06 W	118.1 MHZ	OPERATIVO
EQUIPO HANDY	ICOM IC-A24	06 W	118.1 MHZ	OPERATIVO
EQUIPO HANDY	ICOM IC-V80	06 W	152.40 MHZ	OPERATIVO
EQUIPO HANDY	ICOM IC-V80	06 W	152.40 MHZ	OPERATIVO
EQUIPO HANDY	ICOM IC-V80	06 W	152.40 MHz	OPERATIVO

EQUIPO HANDY	ICOM IC-V80	06 W	152.40 MHz	OPERATIVO
EQUIPO HANDY	ICOM IC-V80	06 W	152.40 MHz	OPERATIVO
EQUIPO HANDY	ICOM IC-V80	06 W	152.40 MHz	OPERATIVO
EQUIPO HANDY	ICOM IC-V8	05 W	152.40 MHz	OPERATIVO
EQUIPO HANDY	ICOM IC-V80	06 W	152.40 MHz	REGULAR/OPERATIVO
EQUIPO HANDY	HYTERA PD705G			OPERATIVO
EQUIPO HANDY	HYTERA PD705G			OPERATIVO
EQUIPO HANDY	HYTERA PD705G			OPERATIVO
EQUIPO HANDY	HYTERA PD705G			OPERATIVO
EQUIPO HANDY	HYTERA PD705G			OPERATIVO
EQUIPO HANDY	HYTERA PD705G			OPERATIVO
EQUIPO HANDY	HYTERA PD705G			OPERATIVO
EQUIPO HANDY	HYTERA PD705G			OPERATIVO
EQUIPO HANDY	HYTERA PD705G			OPERATIVO

SISTEMA CADAS PRINCIPAL				
EQUIPO	MARCA	AÑO	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
IMPRESORA	OKI		TORRE	OPERATIVO
UPS	APC		TORRE	OPERATIVO
CPU	HP		TORRE	OPERATIVO
MONITOR	HP		TORRE	OPERATIVO
TECLADO	HP		TORRE	OPERATIVO
SISTEMA CADAS ALTERNO				
IMPRESORA	EPSON		TORRE	SALA DE RADIO
CPU	HP		TORRE	SALA DE RADIO
MONITOR	HP		TORRE	SALA DE RADIO
TECLADO	HP		TORRE	SALA DE RADIO

EQUIPOS SEGURIDAD AVSEC

SALA DE EMBARQUE PUESTOS DE SEGURIDAD E INSPECCION				
EQUIPO	MARCA	POTENCIA	FRECUENCIA	OBSERVACIONES
MAQUINA DE RAYOS X	VMI	RADIACION	RADIACION	OPERATIVO
ARCO DETECTOR DE METALES	CEIA	MAGNETICA	MAGNETICA	OPERATIVO
ARCO DETECTOR DE METALES	CEIA	MAGNETICA	MAGNETICA	OPERATIVO
DETECTOR METALES MANUAL	GARRETT	02 W	VHF/UHF	OPERATIVO
DETECTOR METALES MANUAL	GARRETT	02 W	VHF/UHF	OPERATIVO

LISTA DE GRUPOS ELECTRÓGENOS

GRUPOS LECTROGENOS				
EQUIPO	MARCA	MODELO	POTENCIA WATTS	OBSERVACIONES
GRUPO ELECTROG 01	CUMMNIS		60KW	OPERATIVO/PRINCIPAL
GRUPO ELECTROG 02	CUMMINS		20KW	OPERATIVO/SECUNDARIO
GRUPO ELECTROG 03	KLOHER		10KW	OPERATIVO /NDB



PERSONAL OPERACIONAL, DISPONIBLE Y HORARIO DE OPERACIÓN

SE BRINDA EL SERVICIO DE INFORMACION DE VUELO DE AERÓDROMO.
Describir el número de persona que cuenta para el servicio y el número de turnos que cuentan.



01 OPERADOR AFIS



02 OFICIALES AVSEC



03 BOMBEROS AERONAUTICOS

AYUDAS VISUALES:

SI CONTAMOS CON ANEMOSCOPIO EN PISTAS UMBRAL 03 Y UMBRAL 21

SI CONTAMOS CON PISTOLA DE SEÑALES EN TORRE AFIS



AYUDAS LUMINOSAS:

NO CONTAMOS CON SISTEMA APAPI

SEÑALIZACIÓN:

- Designación de Puesto de Estacionamiento en Plataforma.



SERVICIOS QUE SE PROPORCIONA

- Servicio Información de Vuelo de Aeródromo – AFIS.
- Servicio de Información de Vuelo – FIS.
- Servicio ARO/AIS.

- Servicio de Meteorología – MET.
- Servicio Comunicaciones – COM.
- Servicio de Extinción de incendios “CAT 1

HORARIO DE ATENCIÓN/OPERACIÓN DEL AEROPUERTO DE JUANJUI

- Servicio **AFIS:** 08:00 a 16:00 Local de lunes a sábado
- Servicio **COMUNICACIONES:** 08:00 a 16:00 Local de lunes a sábado
- Servicio **AIS/ARO:** 08:00 a 16:00 Local de lunes a sábado
- Servicio **METEREOLOGIA:** 08:00 a 16:00 Local de lunes a sábado
- Servicio **SEI:** 08:00 a 16:00 Local de lunes a sábado

INFRAESTRUCTURA / EDIFICACIONES

Aeropuerto no concesionado.

TERMINAL DE PASAJEROS

Niveles de Piso	:	03
Área Total del Terminal	:	1341.83 m2
Área Hall Principal	:	255.02 m2
Número de Counters	:	04
Área Zona de embarques	:	62.77 m2
Butacas	:	20 TRIPLES, 20 DOBLES



INSTALACIONES EN EL TERMINAL

Aeropuerto no concesionado.

Sala VIP	:	NO
Oficinas Administrativas	:	SI
Oficinas de Aerolíneas	:	SI
Restaurantes	:	NO
Almacenes de carga	:	NO

PLAYA ESTACIONAMIENTO VEHICULAR

Dimensiones	:	NO
Puestos de estacionamiento	:	NO
Peaje	:	NO

SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS – SEI

Aeropuerto no concesionado

INDICATIVO	TOTAL DISPONIBLE EN EL VEHICULO
------------	---------------------------------

TIPO DE VEHICULO		AGUA	ESPUMA	PQS
CAMION	R-14	6000 LT.	855 LB.	500 LBS.
TOTAL		CATEGORIA: 1		



AEROLINEAS QUE OPERAN

Mencionar que aerolíneas están operando.

- Particulares: Palmas del Espino, ATSA, Century Flight Academy, Aerodiana, SAETA
- Fuerzas Armadas: Fuerza Aérea del Perú, PNP, EP.

INFORMACION A TENER EN CUENTA SOBRE EL AEROPUERTO DE JUANJUI

La pista de aterrizaje no es asfaltada motivo por el cual no pueden operar aeronaves con turbina baja vista que el terreno es suelto y salta piedras.

El cerco perimétrico en su gran parte ya no existe, ultimo cerco fue realizado el año 1998, se debe reponer.

La quebrada de Chaquisca ubicada al norte del terminal viene erosionando los terrenos del Aeropuerto, como consecuencia parte del cerco de esa zona se ha caído.

El roce de vegetación debe realizarse por lo menos tres veces por año dado a que la zona es lluviosa y la vegetación crece rápidamente.

TOMAS FOTOGRAFICAS



MEJORAMIENTO CASETA EX NDB PARA INSTALACION EQUIPOS RADIO ENLACE



INSTALACION DE CASETAS DE SEGURIDAD



ACONDICIONAMIENTO DE COBERTIZO PARA VEHÍCULO SEI



SE REALIZA EL PINTADO DEL TERMINAL



LA EMPRESA 3A INFRAESTRUCTURA S.A.C., INSTALA CONSOLA DE COMUNICACIÓN MARCA JOTRON EN LA DEPENDENCIA AFIS



SE REALIZÓ EL CAMBIO DE CUBIERTAS EN EL TECHO DEL TERMINAL

