

AEROPUERTO DE TRUJILLO



CONTENIDO


CONTENIDO	1
AYUDA MEMORIA AEROPUERTO DE TRUJILLO	3
REGION LA LIBERTAD	3
AEROPUERTO DE TRUJILLO	3
INFORMACION GENERAL AEROPORTUARIA:	7
CARACTERISTICA FISICAS DEL AEROPUERTO DE TRUJILLO	8
- LISTADO DE SISTEMAS DE RADIO AYUDAS INSTALADOS Y/O DISPONIBLES	11
- LISTADO DE ELEMENTOS DE METEOROLOGÍA INSTALADOS Y/O DISPONIBLES.....	11
- ESTACION AWOS	11
INDICADORES METEOROLOGICOS AWS 310	13
ABRIGO METEOROLOGICO.....	13
ANEMOSCOPIOS	13
LISTA DE EQUIPO DE COMUNICACIONES.....	16
TRANSMISORES Y RECEPTORES: VHF	16
EQUIPO MARCA MODELO AÑO POTENCIA FRECUENCIA ESTADO	16
TRANSCPTORES VHF - HF	16
EQUIPO MARCA MODELO AÑO POTENCIA FRECUENCIA ESTADO	16
VIGILANCIA AEREA: CWP 37 TWR	17
EQUIPO MARCA MODELO AÑO FRECUENCIA ESTADO	17
SISTEMA CADAS	17
EQUIPO MARCA MODELO AÑO UBICACIÓN ESTADO	17
REGISTRO DE COMUNICACIONES ORALES Y NODO REDAP	17
EQUIPO MARCA MODELO AÑO UBICACIÓN ESTADO	17
LISTA DE GRUPOS ELECTRÓGENOS	18
PERSONAL OPERACIONAL, DISPONIBLE Y HORARIO DE OPERACIÓN	19
AYUDAS VISUALES:.....	19

AYUDAS LUMINOSAS:	20
SEÑALIZACIÓN:.....	20
SERVICIOS QUE SE PROPORCIONA	21
HORARIO DE ATENCIÓN/OPERACIÓN DEL AEROPUERTO de trujillo	21
INFRAESTRUCTURA / EDIFICACIONES	22
TERMINAL DE PASAJEROS	23
INSTALACIONES EN EL TERMINAL	23
PLAYA ESTACIONAMIENTO VEHICULAR	24
SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS – SEI	25
AEROLINEAS QUE OPERAN	25
INFORMACION A TENER EN CUENTA SOBRE EL Aeropuerto de trujillo.....	26
MEJORAS REALIZADAS EN EL AEROPUERTO DE TRUJILLO	26

AYUDA MEMORIA AEROPUERTO DE TRUJILLO

REGION LA LIBERTAD

Está ubicado en el Noroeste del país y limita por el Norte con departamento de Lambayeque, el departamento de Cajamarca y el departamento de Amazonas; por el Este con el departamento de San Martín, por el Sureste con el departamento de Huánuco, por el Sur con el departamento de Ancash y por el Oeste con el océano Pacífico. Su población según el censo de 2017 era de Con 1 859 640 hab. Según el censo de 2017 es uno de los departamentos más poblados —por detrás del de Lima— y con 63,4 hab/km², el tercero más densamente poblado, por detrás de Lima y Lambayeque. Se creó como departamento el 12 de febrero de 1821.



AEROPUERTO DE TRUJILLO

El Aeropuerto “CAP. Carlos Martínez de Pinillos” de Trujillo Ubicado en la Región La Libertad, Provincia de Trujillo y Distrito de Huanchaco a 11 Km. de la ciudad, cuenta con una pista asfaltada de 3000 metros de largo por 45 de ancho y una Torre de Control de cinco pisos con 17.5 metros de altura. Actualmente, se encuentra bajo la administración de la empresa privada “Aeropuertos del Perú” (AdP) que logró la concesión el 11 de Diciembre del 2006 y es la principal puerta de entrada al Norte Peruano y a sus principales playas como: Huanchaco, Las Delicias, Puerto Morín, Chicama, Pacasmayo, entre otros, así como sus inigualables, atractivos Turísticos Principales, como son: CHAN-CHAN, El BRUJO, LAS HUACAS DEL SOL Y LA LUNA Y SU MAJESTUOSO CENTRO HISTÓRICO.



AERODROMOS REGION LA LIBERTAD

REGIÓN LA LIBERTAD					
AERODROMO	PROVINCIA/ DISTRITO	RESOLUCIÓN	PISTA	CONDICION	EXPLOTADOR Y/O ADMINISTRADOR
TRUJILLO (SPRU)	HUANCHACO	219-2006- MTC/12	Asfalto	OPERATIVO	AEROPUERTOS DEL PERU - ADP
CHAGUAL (SPGL)	PATAZ	894-2019- MTC/12	Emulsión asfáltica	OPERATIVO	MINERA LA PODEROSA
PIAS (SPIS)	PATAZ	118-2020- MTC/12	Grava Compactada	OPERATIVO	CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A.
PATA DE GALLO (SPGA)	QUIRUVILCA / SANTIAGO DE CHUCO	508-2019- MTC/12	Sello asfáltico	OPERATIVO	MINERA BARRICK MISQUICHIL S.A
HUAMACHUCO (SPUC)	HUAMACHUCO/ SANCHEZ CARRIÓN	047-98- MTC/15.16	Tratamiento superficie asfáltica bicapa	OPERATIVO	CONSEJO PROVINCIAL SÁNCHEZ CARRIÓN
TULPO (SPTO)	MOLLEBAMBA / SANTIAGO DE CHUCO	1251-2008- MTC/02	Material Granular	OPERATIVO	MUNICIPALIDAD DE MOLLEBAMBA
URPAY (SPAI)	PATAZ	215-2009- MTC/12	Terreno Natural Compactado	OPERATIVO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URPAY
CHAO (SPCY)	VIRU	014-2011- MTC/12	Material granular compactado	OPERATIVO	CAMPOSOL S.A.
PACASMAYO (SPYO)	PACASMAYO / PACASMAYO	253-2021- MTC/12	Material granular compactado	OPERATIVO	ESCUELA PERUANA DE AVIACIÓN CIVIL S.A.

AERÓDROMO DE HUANCHACO TRUJILLO



AERÓDROMO DE CHAGUAL - PATAZ



AERÓDROMO DE PIAS – PATAZ



AERÓDROMO PATA DE GALLO – QUIRUVILCA – SANTIAGO DE CHUCO



AERÓDROMO DE HUAMACHUCO



AERÓDROMO TULPO – MOLLEBAMBA – SANTIAGO DE CHUCO



AERÓDROMO DE URPAY – PATAZ



AERÓDROMO DE CHAO – VIRU



AERÓDROMO DE PACASMAYO – PACASMAYO



INFORMACION GENERAL AEROPORTUARIA:

Horario de Operaciones : H24
Temperatura de referencia : 26.4° C
Elevación : 128 ft
Coordenada geográfica : 08° 04' 54.15 "S – 079 ° 06' 31.13" W

Administración del Aeropuerto : Jane Carrasco Holff
Correo Electrónico : jcarrascoh@corpac.gob.pe
Teléfono : 952 458 698
Teléfono/Fax : 01 4141000 - 4400

Jefatura del Equipo

Operaciones Aeronáuticas : Pedro Leonardi Bances Núñez
Correo Electrónico : pbances@corpac.gob.pe
Teléfono : 978 470 501
Teléfono/Fax : 01 4141000 - 4420

TELEFONOS DEPENDENCIAS AERONAUTICAS

Torre de Control : 044 - 464156
Sala de COM / MET : 044 - 464192
Oficina AIS / ARO : 044 – 464192
Correo Electrónico : torretrujillo@corpac.gob.pe;
aisspru@corpac.gob.pe;
comtrujillo@corpac.gob.pe
Especialista ATSEP : Modesto Félix Zela
Manuel Céspedes Mundaca
Edgar Genaro Varas Alvarado
Correo Electrónico : mfelix@corpac.gob.pe
mcespedesm@corpac.gob.pe
evaras@corpac.gob.pe
Especialista ELECTROMECAÁNICO: Gustavo Salas Amat
Gilmer William Castillo Morales
gsalas@corpac.gob.pe
wcastillo@corpac.gob.pe

CARACTERISTICA FISICAS DEL AEROPUERTO DE TRUJILLO

Las características del área de movimiento en el aeropuerto “CAP. Carlos Martínez de Pinillos” de Trujillo son las siguientes:

➤ **CARACTERISTICA FISICAS PISTA:**

Pista : 3000m x 45m

Superficie	:	Asfalto
Designador de Pista	:	02/20
Resistencia	:	PCN 52 F/B/X/T
Franja de Pista	:	3150m x 150m
Zonas de Parada	:	60m x 45m
Umbral Desplazado	:	DTHR 600m RWY 20

➤ **CALLE DE RODAJE:**

Designación	:	ALPHA / BRAVO
Ancho	:	23.0 m
Superficie	:	Asfalto
Resistencia TWY A	:	PCN 72/F/C/X/T
Resistencia TWY B	:	PCN 60/F/B/X/T

➤ **CARACTERISTICA FISICA DE LA PLATAFORMA**

Plataforma	:	05 Puestos de estacionamiento
Pavimento	:	Asfalto y Concreto
PCN	:	52/R/B/W/T
Dimensiones	:	108mx103m
Aeronave máxima permisible:	:	Air Bus 320 (A320)

PISTA DE ATERRIZAJE



FRANJA DE PISTA



- LISTADO DE SISTEMAS DE RADIO AYUDAS INSTALADOS Y/O DISPONIBLES

EQUIPOS	MODELO	POTENCIA	FRECUENCIA	COBERTURA	UBICACIÓN	ESTADO ACTUAL
D-VOR	SELEX	100 W	116.3 Mhz	175 NM	AEROP TRUJILLO	OPERATIVO
DME	SELEX	1000 W	CANAL 110 X	200 NM	AEROP TRUJILLO	OPERATIVO
ILS - LOCALIZADOR	ALCATEL	50 W	109.7 Mhz	25 NM	AEROP TRUJILLO	OPERATIVO
ILS – GLIDE SLOPE	ALCATEL	10 W	333.2 Mhz	10 NM	AEROP TRUJILLO	OPERATIVO
DME - T	THALES	100 W	CANAL 34 X	30 NM	AEROP TRUJILLO	OPERATIVO

- LISTADO DE ELEMENTOS DE METEOROLOGÍA INSTALADOS Y/O DISPONIBLES

- **ESTACION AWOS**: AUTOMATED WEATHER OBSERVING SYSTEM: Consta con los **SENSORES** :

EQUIPO	MARCA	MODELO	COLOR	SERIE	UBICACIÓN	ESTADO ACTUAL
AWOS SERVIDOR	HP	PROLIANT ML310	NEGRO PLOMO		SALA TECNICA 2ºP	OPERATIVO
MCU 111	VAISALA	B822SEA	CREMA		SALA TECNICA 2ºP	OPERATIVO
BAROMETRO	VAISALA	PTB 330	METALICO		JARDIN METEOR.	OPERATIVO
ANEMOMETRO	VAISALA	WAA151 WAV151	METALICO		JARDIN METEOROLOGICO	OPERATIVO
ANEMOMETRO	VAISALA	WAA151 WAV151	METALICO		PISTA 20	OPERATIVO
RVR	VAISALA	FD12P	METALICO		JARDIN METEOROLOGICO	OPERATIVO

CEILOMETRO	VAISALA	CL31	CREMA		JARDIN METEOROLOGICO	REGULAR
PRECIPITACION	VAISALA	DRD	METALICO		JARDIN METEOROLOGICO	OPERATIVO
HIGROTERMOMETRO	VAISALA	HMP45D	PLOMO		JARDIN METEOROLOGICO	REGULAR
RADIACION SOLAR	KIP&ZONEN	CMP6	METALICO		JARDIN METEOROLOGICO	INOPERATIVO
PLUVIOMETRO	VAISALA	RG13N2B2	BLANCO		JARDIN METEOROLOGICO	OPERATIVO

INDICADORES
METEOROLOGICOS

INDICADOR DE ALTIMETRO	VAISALA	DD50	NEGRO		COMMET y TORRE	OPERATIVO
AWOS: INDICADOR DE ANEMOMETRO	VAISALA	WAD21 M	NEGRO PLOMO		COMMET y TORRE	OPERATIVO
AWOS – ATC TERMINAL PC	HP COMPAQ	DC7700P	NEGRO / PLOMO		COMMET y TORRE	OPERATIVO
AWOS - COMMET TERMINAL PC	HP COMPAQ	DC7700P	NEGRO / PLOMO		COMMET y TORRE	OPERATIVO

SENSORES
METEOROLOGICOS
AWS310

PC GESTION AWS 310	HP	OPTIPLEX XE2	NEGRO		COMMET	OPERATIVO
ANEMOMETROS ULTRASONICOS	VAISALA	WMT703	PLOMO		TORRE AWS 310: PISTA 02 PISTA 20	OPERATIVO
HIGROTERMOMETRO	VAISALA	HMP	PLOMO		TORRE AWS 310: PISTA 02	INOPERTIVO

PLUVIOMETRO	VAISALA				TORRE AWS 310: PISTA 02	OPERATIVO
-------------	---------	--	--	--	----------------------------	-----------

INDICADORES METEOROLOGICOS AWS 310

ANEMOMETRO PISTA 02	VAISALA	WID311	NEGRO CREMA		COMMET / SALA TEC / TWR	OPERATIVO
ALTIM / T° / LLUVIA	VAISALA	WID311	NEGRO CREMA		COMMET / TWR	OPERATIVO
ANEMOMETRO PISTA 20	VAISALA	WID311	NEGRO CREMA		COMMET / SALA TEC / TWR	OPERATIVO

ABRIGO METEOROLOGICO

TERMOMETRO DE MAXIMA Y MINIMA			TUBO VIDRIO		ABRIGO METEOROLOGICO	OPERATIVO
PSICROMETRO					ABRIGO METEOROLOGICO	OPERATIVO
BARÓMETRO MERCURIAL	MÜLLER	FUESS	TUBO VIDRIO		SALA COMMET	OPERATIVO
BAROMETRO DIGITAL	VAISALA	PTB330	PLOMO		SALA COMMET	OPERATIVO

ANEMOSCOPIOS

MANGA DE VIENTO PISTA 02					PISTA 02	OPERATIVO
MANGA DE VIENTO PISTA 20					PISTA 20	OPERATIVO

TORRE AWS310:

PISTA 20



PISTA 02



ESTACION ILS- LOCALIZADOR DE TRUJILLO



ESTACION ILS: GS / DME-T



VOR DOPLER



LISTA DE EQUIPO DE COMUNICACIONES						
TRANSMISORES Y RECEPTORES: VHF						
EQUIPO	MARCA	MODELO	AÑO	POTENCIA	FRECUENCIA	ESTADO
TX MAIN	JOTRON	TA-7650	2014	50	118.7 Mhz	OPERATIVO
TX STBY	JOTRON	TA-7650	2014	50	118.7 Mhz	OPERATIVO
RX MAIN	JOTRON	RA-7203	2014	XX	118.7 Mhz	OPERATIVO
RX STBY	JOTRON	RA-7203	2014	XX	118.7 Mhz	OPERATIVO
TX MAIN	OTE	DT100	2005	50	119.5 MHZ	OPERATIVO
TX STBY	OTE	DT100	2005	50	119.5 MHZ	OPERATIVO
RX MAIN	OTE	DR100	2005	XX	119.5 MHZ	OPERATIVO
RX STBY	OTE	DR100	2005	XX	119.5 MHZ	OPERATIVO
TX	AEROCOM	7071	1980	50	121.5 Mhz	REGULAR
RX	PAE	1201	1980	xx	121.5 Mhz	REGULAR
TX	OTE	DT100	2010	50	124.3 MHZ	OPERATIVO
RX	OTE	DR100	2010	xx	124.3 MHZ	OPERATIVO
TX	AEROCOM	7071	1980	40	126.9MHZ	DESACTIVADO
RX	AEROCOM	8080	1980	xx	126.9 MHZ	DESACTIVADO
TX MAIN	OTE	DT100	2005	50	128.1 MHZ	OPERATIVO
TX STBY	OTE	DT100	2005	50	128.1 MHZ	OPERATIVO
RX MAIN	OTE	DR100	2005	xx	128.1 MHZ	OPERATIVO
RX STBY	OTE	DR00	2005	xx	128.1 MHZ	OPERATIVO
TX	OTE	DT100	2010	50	133.9 MHZ	OPERATIVO
RX	OTE	DR100	2010	xx	133.9 MHZ	OPERATIVO

TRANSCPTORES VHF - HF						
EQUIPO	MARCA	MODELO	AÑO	POTENCIA	FRECUENCIA	ESTADO
TRANSCPTOR VHF	JOTRON	TR-810	2014	10	118.7 / 121.5 / 126.9	OP NML TWR
TRANSCPTOR VHF	JOTRON	TR-810	2014	10	118.7 / 121.5 / 126.9	OPERATIVO STBY
TRANSCPTOR VHF	JOTRON	TR-810	2014	10		REPUESTO
TRANSCPTOR HF	VERTEX	VX-1700	2005	100	8896.5 KHZ	INOPERATIVO
TRANSCPTOR HF	YAESU	SYSTEM 600	2003	100	8896.5 KHZ	INOPERATIVO
TRANSCPTOR HF	YAESU	SYSTEM 600	2003	100	9060 KHZ	INOPERATIVO
FUENTE AC/DC	ASTRON					OPERATIVO STBY
FUENTE AC/DC	NIPPON AMER	DVP-220-2212				OPERATIVO TWR
FUENTE AC/DC	NIPPON AMER	DVP-220-2212				OPERATIVO STBY

VIGILANCIA AEREA: CWP 37 TWR					
EQUIPO	MARCA	MODELO	AÑO	UBICACION	ESTADO
SERVIDOR CWP 37	HP	ML330 G6	2010	TWR	OPERATIVO
MONITOR - FDD	DELL		2015	TWR	OPERATIVO
MONITOR - SDD	HP	Z24n	2010	TWR	OPERATIVO

SISTEMA CADAS					
EQUIPO	MARCA	MODELO	AÑO	UBICACIÓN	ESTADO
CPU	HP	ProDesk	2013	SALA COM-MET	OPERATIVO
MONITOR	HP	E231	2013	SALA COM-MET	OPERATIVO
TECLADO	HP	KU-0316	2013	SALA COM-MET	OPERATIVO
IMPRESORA	EPSON	FX-890	2012	SALA COM-MET	OPERATIVO
CPU	HP	HP COMPAQ	2013	SALA AIS-ARO	OPERATIVO
MONITOR	HP	LV1911	2013	SALA AIS-ARO	OPERATIVO
TECLADO	HP	KB-0316	2013	SALA AIS-ARO	OPERATIVO
IMPRESORA	EPSON	LQ-300+II	2013	SALA AIS-ARO	OPERATIVO
CPU	HP	ProDesk	2013	TORRE CONTROL	OPERATIVO
MONITOR	HP	E231	2013	TORRE CONTROL	OPERATIVO
TECLADO	HP	KU-0316	2013	TORRE CONTROL	OPERATIVO
IMPRESORA	EPSON	LQ-300+II	2007	TORRE CONTROL	OPERATIVO

REGISTRO DE COMUNICACIONES ORALES					
EQUIPO	MARCA	MODELO	AÑO	UBICACIÓN	ESTADO
SERVIDOR	HP	REC-A	2019	SALA TECNICA 2° PISO	OPERATIVO
SERVIDOR	HP	REC-B	2019	SALA TECNICA 2° PISO	INOPERATIVO

LISTA DE GRUPOS ELECTRÓGENOS

GRUPOS ELECTROGENOS				
EQUIPO	MARCA	MODELO	POTENCIA WATTS	OBSERVACIONES
GRUPO ELECTROG 01	CUMMINS	DGFA-6162537	150KW	OPERATIVO
GRUPO ELECTROG 02	CUMMINS	DGFA-6162537	150KW	OPERATIVO

GRUPO ELECTROG 01



GRUPO ELECTROG 02



PERSONAL OPERACIONAL, DISPONIBLE Y HORARIO DE OPERACIÓN

SERVICIOS

Servicios ATS	:	09 ATCOS
Servicios ARO / AIS	:	02 ESPECIALISTAS AERONAUTICOS.
Servicio COM-MET	:	03 ESPECIALISTAS COM-MET.
Servicio ATSEP	:	03 ESPECIALISTAS ATSEP.
Servicio ELECTROMECAÁNICO	:	02 ESPECIALISTA TECNICO ELECTROMECHANICO



AYUDAS VISUALES:

El Aeropuerto Internacional “CAP. CARLOS MARTINEZ DE PINILLOS” DE TRUJILLO, cuenta con dos (02) mangas de vientos, uno en la pista 02 y otro en la pista 20.



Adicionalmente, la torre ATS cuenta con lámpara de señales luminosas.

AYUDAS LUMINOSAS:

El Aeropuerto cuenta con Sistema PAPI.

Sistema PAPI	:	02/20
Luces Borde Pista	:	Si
Luces de Umbral	:	Si
Luces Extremo de Pista	:	Si
Luces de Aproximación	:	Si
Luces Borde Calle Rodaje	:	Si
Iluminación Plataforma	:	Si
Faro de Aeródromo	:	Si



SEÑALIZACIÓN:

- Umbral de Pista.
- Designador de Pista.
- Eje de Pista.
- Zona de Toma de Contacto.
- Faja lateral de Pista.
- Punto de Visada.
- Eje Calle de Rodaje.

- Punto de Espera en Calle de Rodaje.
- Borde de Plataforma.
- Línea de Delimitación de Equipos en Plataforma.
- Barra de Viraje en Plataforma.
- Barra de Tren Delantero en Plataforma.
- Designación de Puesto de Estacionamiento en Plataforma.

SERVICIOS QUE SE PROPORCIONA

Servicios ATS	:	Control de Tránsito Aéreo Aeródromo y Aproximación.
Servicios ARO / AIS	:	Servicio Información Aeronáutica Oficina de Notificación Servicio de Tránsito Aéreo.
Servicio Meteorológico Aeródromo:		Estación Meteorológica Aeronáutica.
Servicio Comunicaciones	:	Estación de Comunicación Fijas.
Servicio Extinción de Incendios	:	Brindado por ADP CAT VII.

HORARIO DE ATENCIÓN/OPERACIÓN DEL AEROPUERTO DE TRUJILLO

Servicios ATS	:	Control de Tránsito Aéreo Aeródromo y Aproximación. H24.
Servicios ARO / AIS	:	Servicio Información Aeronáutica Oficina de Notificación Servicio de Tránsito Aéreo. H24.
Servicio Meteorológico Aeródromo:		Estación Meteorológica Aeronáutica. H24.
Servicio Comunicaciones	:	Estación de Comunicación Fijas. H24
Servicio Extinción de Incendios	:	Brindado por ADP CAT VII. H24.

INFRAESTRUCTURA / EDIFICACIONES

➤ TERMINAL DE PASAJEROS

Niveles de Piso	:	A cargo de AdP
Área Total del Terminal	:	A cargo de AdP
Área Hall Principal	:	A cargo de AdP
Número de Counters	:	A cargo de AdP
Área Zona de embarques	:	A cargo de AdP
Butacas	:	A cargo de AdP

➤ TORRE DE CONTROL

Niveles de Pisos	:	05
Altura	:	17.5 metros

➤ PLAYA ESTACIONAMIENTO VEHICULAR


Dimensiones	:	A cargo de AdP
Puestos de estacionamiento	:	A cargo de AdP
Peaje	:	A cargo de AdP

➤ OTRAS EDIFICACIONES

Caseta Grupos Electrónico	:	A cargo de CORPAC
Caseta Equipos Transmisores	:	A cargo de CORPAC
Caseta Equipos de Recepción	:	A cargo de CORPAC
Caseta Estación Radioayuda	:	A cargo de CORPAC
Caseta Estación DVOR	:	A cargo de CORPAC
Estación S.E.I.	:	A cargo de AdP
Casetas	:	A cargo de AdP

TERMINAL DE PASAJEROS


Niveles de Piso	:	Responsable ADP.
Área Total del Terminal	:	Responsable ADP.
Área Hall Principal	:	Responsable ADP.
Número de Counters	:	Responsable ADP.
Área Zona de embarques	:	Responsable ADP.
Butacas	:	Responsable ADP.



INSTALACIONES EN EL TERMINAL

Sala VIP	:	(a cargo de AdP)
Oficinas Administrativas	:	(a cargo de AdP)
Oficinas de Aerolíneas	:	(a cargo de AdP)
Restaurantes	:	(a cargo de AdP)
Almacenes de carga	:	(a cargo de AdP)

SALA VIP



PLAYA ESTACIONAMIENTO VEHICULAR

Dimensiones : Responsable ADP.

Puestos de estacionamiento : Responsable ADP.

Peaje : Responsable ADP.



SERVICIO DE SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS – SEI

Concesionario ADP.



TIPO DE VEHICULO	INDICATIVO	TOTAL DISPONIBLE EN EL VEHICULO		
		AGUA	ESPUMA	PQS
TITAN E-ONE 4X4	RESCATE	1688gls	200gls	500lbs
TOTAL 2		CATEGORIA VII		

Concesionario ADP.

AEROLINEAS QUE OPERAN

- Comerciales: LATAM, SKYAIRLINES, JETSMART.
- Particulares: AEROPROP, ATSA Y VIVE PERU
- Fuerzas Armadas: EJÉRCITO DEL PERU, FUERZA AEREA DEL PERU, MARINA DE GUERRA DEL PERU Y POLICIA NACIONAL DEL PERU.

INFORMACION A TENER EN CUENTA SOBRE EL AEROPUERTO DE TRUJILLO

- FALTA DE CERCO PERIMETRO, LA RESPONSABILIDAD ES DEL CONCESIONARIO Y DEL MTC.

OBSERVACIONES DE MEJORA EN SEDE AEROPORTUARIA TRUJILLO

- SE REQUIERE ATENDER:
 - 03 ESPECIALISTA ARO/AIS.
 - 02 ESPECIALISTA COMMET.
 - 02 ESPECIALISTA ATSEP.
 - 03 ESPECIALISTA ELECTROMECÁNICO.
 - 02 AUXILIARES TÉCNICOS PARA SOPORTE.

- PENDIENTE CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS CORPAC.
- PENDIENTE EQUIPAR SALA DE DESCANSO Y COMEDOR AL PERSONAL.
- EN TRÁMITE IMPERMEMEABILIZACIÓN, SELLADO, MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL TECHO AREA TECNICA.
- SE REQUIERE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.
- SE REQUIERE REPINTADO DE LA TORRE DE CONTROL.
- SE REQUIERE CAMBIO DE LETRAS CORPORATIVAS DE LAS ÁREAS DE CORPAC.
- PENDIENTE DE IMPLEMENTAR PLATAFORMA Y CERCO PARA UBICACIÓN DE BIENES EN BAJA.
- PENDIENTE DE IMPLEMENTAR ZONA DE ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS.
- PENDIENTE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE ELECTROMECÁNICA.
- MANTENIMIENTO DE LA SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA.
- EN PROCESO ADQUISIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN.
- EN PROCESO ADQUISICIÓN DE RELOJ MARCADOR DIGITAL DE ASISTENCIA.

MEJORAS REALIZADAS EN SEDE AEROPORTUARIA TRUJILLO

- SE REALIZÓ LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO Y BALCÓN DE TORRE DE CONTROL (EJECUTADO SETIEMBRE 2023).
- SE REALIZÓ LA IMPERMEABILIZACIÓN TECHOS OFICINA TÉCNICA Y ALMACÉN DMA. (EJECUTADO ENERO 2024).
- SE REALIZÓ LA IMPERMEABILIZACIÓN DEL TECHO DE LAS OFICINAS DE COM MET. (EJECUTADO NOVIEMBRE 2023).
- SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA OFICINA AROAIS-COMMET. (EJECUTADO DICIEMBRE 2023).
- SE HABILITÓ LA SALA DE DESCANSO PARA PERSONAL DE TORRE DE CONTROL, EN EL 4ª PISO. (EJECUTADO DICIEMBRE 2023).
- SE REALIZÓ EL CERRAMIENTO DE ESCALERA CIEGA DENTRO DEL EDIFICIO DE TORRE DE CONTROL (EJECUTADO DICIEMBRE 2023).
- SE ADQUIRIÓ SILLONES PARA LAS ÁREAS OPERATIVAS. (EJECUTADO DICIEMBRE 2023).
- SE REALIZÓ DEMOLICION DEL CERCO DEL PARQUE METEREOLÓGICO. (EJECUTADO OCTUBRE 2023).
- SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA A2P-946 (UNIDAD ASIGNADA AL PERSONAL TÉCNICO ELECTROMECAÁNICO DE TRUJILLO). (EJECUTADO SETIEMBRE 2023).